

バックネット裏 12段

41-50

列番

バックネット裏

12段 49

バックネット裏 表記例

席番

席番プレート仕様
材質：10.5 アルミ (67.5×19×10.5)
地色：アルミ地
文字：印刷表示、黒 1色同り
裏地：黒コシック

列番プレート仕様
材質：10.5 アルミ (160×70×10.5)
地色：アルミ地
文字：印刷表示、黒 1色同り
裏地：黒コシック

3塁側 F席
12段 21

3塁側 砂被り席 表記例

席番

1塁側 F席
20段 81

1塁側 砂被り席 表記例

席番

う-下-22

1塁側 2F砂被り席裏 表記例

席番

席番表示の基本事項
1塁側 砂被り席裏
既存の席番に合わせる。

1塁側
24段 88

1塁側 表記例

席番

席番表示の基本事項
1塁側 砂被り席
最初のブロックの席番は1番から始まり、次のブロックの席番は21番から始まる。
(必ずブロックの始めは"01"
ただし、ブロック始めの端部席が無い箇所は前列にあわせる)

く-下-1

3塁側 2F砂被り席裏 表記例

席番

席番表示の基本事項
3塁側 砂被り席裏
既存の席番に合わせる。

3塁側
12段 21

3塁側 表記例

席番

席番表示の基本事項
3塁側 砂被り席
最初のブロックの席番は1番から始まり、次のブロックの席番は21番から始まる。
(必ずブロックの始めは"01"
ただし、ブロック始めの端部席が無い箇所は前列にあわせる)

1~149
バックネット裏

K・O・T・O・B・U・K・I

KOTBUKI CORPORATION

2010/04/28	1/250
内野スタンド 3F	松田
席番表示図	
B17875-250A	

















